

Anlagenverzeichnis

Nr.: /

Teilnehmergemeinschaft: Diethensdorf

Verf.-Nr.: 220131

Gemeinde: Claußnitz

Datum: 27.03.2012

Kreis: Mittelsachsen

Seite: 1 von 4

Bezeichnung der Anlagen			Vorgesehene Regelungen	Umfang der Maßnahme, entbehrlich werdende oder zu treffende öffentlich-rechtliche Entscheidungen, Vereinbarungen, sonstige Regelungen	a) Bauträger b) bisheriger c) künftiger Unterhaltungspflichtiger	Bemerkungen
Maßnahmennummer	Beschreibung der Maßnahmen	Bauweise				
1 1 3 1 5 - 8	befestigte Ortswege	Bauklasse V RStO 01	a) 100 m b) 3,5 m c) 5,0 m	grundhafter Ausbau bereits als Ortsstraße gewidmet; Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz	a) TG b) Gemeinde c) Gemeinde	Waldweg Teil I; Entwässerungsproblematik wird geklärt, ist zwingend notwendig für den Ausbau des Waldweg Teil II (Waldweg Teil II = ehemalige Bezeichnung: Stegerweg), beidseitig Wohnbebauung vorh.
1 1 5 0 1 - 1	befestigte Ortsrandstraßen	Bauklasse V RStO 01	a) 1180 m b) 3,5 m c) 5,0 m	grundhafter Ausbau auf 1050 m, Lindenweg bereits als Ortsstraße gewidmet, Widmungserweiterung für Lindenweg Nr. 5 und Birkenweg; Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz	a) TG b) Gemeinde/ priv. Eigentümer c) Gemeinde	Los1: Lindenweg, Verbreiterung notwendig, Breite neu 3,5 m, liegt im Außenbereich, vorh. Weg ist derzeit nur für Fahrzeuge unter 2,8 t zugelassen, daher grundhafter Ausbau erforderlich; Los2: Birkenweg (60 m Stichweg), Ausbau auf vorh. Unterbau, Ausbaubreite: 3,0 m; Los3: Lindenweg 5 (70 m Stichweg)), Ausbau auf vorh. Unterbau, Ausbaubreite: 3,0 m
1 1 5 0 2 - 9	befestigte Ortsrandstraßen	Bauklasse V RStO 01	a) 100 m b) 3,5 m c) 5,0 m	grundhafter Ausbau bereits als Ortsstraße gewidmet; Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz	a) TG b) Gemeinde c) Gemeinde	Teil vom Kirchsteig, Verbindung von 116 05 zur B 107; nur einseitige Bebauung vorh., gegenüber der anliegenden Grundstückseinfahrten Ausweichstelle für landwirtschaftlichen Begegnungsverkehr vorsehen, Gesamtbreite des alten Weges nutzen
1 1 5 0 3 - 7	befestigte Ortsrandstraßen	Bauklasse V RStO 01	a) 133 m b) 3,0 m c) 4,5 m	grundhafter Ausbau bereits als Ortsstraße gewidmet; Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz	a) TG b) Gemeinde c) Gemeinde	Teil von "Zur Jahnhöhe", Verbindung zw. Ortsstraße und 116 06; Breite nach Iststand ausbauen (3,0 - 3,5 m), Nutzung auch als Zufahrt zum Sportplatz

Anlagenverzeichnis

Nr.: /

Teilnehmergemeinschaft: Diethensdorf

Verf.-Nr.: 220131

Gemeinde: Claußnitz

Datum: 27.03.2012

Kreis: Mittelsachsen

Seite: 2 von 4

Bezeichnung der Anlagen			Vorgesehene Regelungen	Umfang der Maßnahme, entbehrlich werdende oder zu treffende öffentlich-rechtliche Entscheidungen, Vereinbarungen, sonstige Regelungen	a) Bauträger b) bisheriger c) künftiger Unterhaltungs- pflichtiger	Bemerkungen
Maß- nahmen- nummer	Beschreibung der Maßnahmen	Bau- weise				
1 1 6 0 2 - 5	befestigte Wirtschaftswege	4a	a) 220 m b) 3,5 m c) 5,0 m	grundhafter Ausbau Widmung als öFW erforderlich, Abstimmung mit Leitungsträgern	a) TG b) Gemeinde/ priv. Eigentümer c) Gemeinde	Waldweg Teil II (ehemalige Bezeichnung: Stegerweg); Entwässerung notwendig, Weiterführung von Waldweg Teil I und Anschluß an Zufahrt zu Multi-Agrar Claußnitz GmbH über Weg am Waldrand, Forstzufahrt
1 1 6 0 6 - 8	befestigte Wirtschaftswege	4a	a) 1050 m b) 3,5 m c) 5,0 m	Neubau Widmung als öFW erforderlich, Abstimmung mit Leitungsträgern	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Querweg Markersdorf; Entwässerung beachten, Bau ohne Graben vorgesehen, Ausbau im Zusammenhang mit MKZ 222 01-1
1 2 3 2 5 - 1	Grünwege	9 / 0	a) 530 m b) 4,0 m c) 4,0 m	kein Ausbau Widmung als öFW erforderlich	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Wurzelbergweg; Erschließung der Grundstücke Feld und Wald südlich vom Lindenweg, Anschluß: Amselgrundweg (MKZ 123 28- 5) - Verbindungsweg zwischen Diethensdorf und Markersdorf, auch Wanderweg
1 2 3 2 7 - 7	Grünwege	9 / 0	a) 1600 m b) 4,0 m c) 4,0 m	kein Ausbau Widmung als öFW erforderlich	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Voselsbach - Waldweg, Erschließung der Feldlagen-Grundstücke und des Waldes im nordwestl. Verfahrensgebiet
1 2 3 2 8 - 5	Grünwege	9 / 0	a) 1400 m b) 4,0 m c) 4,0 m	kein Ausbau Widmung als öFW erforderlich	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Amselgrundweg, Erschließung von Feld und Wald im südwestl. Verfahrensgebiet; Anschluß an Wurzelbergweg (MKZ 123 25-1) - Verbindungsweg zwischen Diethensdorf und Markersdorf, auch Wanderweg
1 2 3 2 9 - 3	Grünwege	9 / 0	a) 920 m b) 4,0 m c) 4,0 m	kein Ausbau Widmung als öFW erforderlich	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Lugweg; Erschließung der nordöstl. Feldlage von Diethensdorf, Zuwegung zum Königshainer Wald; Verlauf der Trasse direkt entlang der Verfahrensgrenze auf 4,0 m Breite legen
1 1 6 0 5 - 0	befestigte Wirtschaftswege	4a	a) 850 m b) 3,0 m c) 4,5 m	bereits mit Teilplan 1 genehmigt und bauausgeführt 2009 - nachrichtlich aus Teilplan 1 -	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Weg von Markersdorf zum Steinbruch (Teil vom Kirchsteig) (Teilplan 1)

--	--	--	--	--	--	--

Anlagenverzeichnis

Nr.: /

Teilnehmergemeinschaft: Diethensdorf

Verf.-Nr.: 220131

Gemeinde: Claußnitz

Datum: 27.03.2012

Kreis: Mittelsachsen

Seite: 3 von 4

Bezeichnung der Anlagen			a) Länge/Fläche b) Stauvolumen c) Gesamtbreite	Vorgesehene Regelungen Umfang der Maßnahme, entbehrlich werdende oder zu treffende öffentlich-rechtliche Entscheidungen, Vereinbarungen, sonstige Regelungen	a) Bauträger b) bisheriger c) künftiger Unterhaltungs- pflichtiger	Bemerkungen
Maß- nahmen- nummer	Beschreibung der Maßnahmen	Bau- weise				
2 2 2 0 1 - 1	Rückhaltebecken	0	a) 55 m / 825 m ² b) 521 m ³ c)	Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz, Zustimmungen der Eigentümer vorhanden, Unterhaltungsvertrag mit Gemeinde notwendig oder Kauf der Fläche durch Gemeinde, keine Änderung der bisherigen Einleitung des entstehenden Oberflächenwassers notwendig	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Regenrückhaltung zum Schutz der OL Markersdorf unterhalb 116 06 (Querweg Markersdorf); Ausbau im Zusammenhang mit 116 06 erforderlich; geordnete verzögerte Ableitung und Klärung des ankommenden Oberflächenwassers; Bepflanzung der Hänge des Dammes mit Bodendeckern
2 2 3 0 1 - 8	Dämme, Deiche	0	a) 80 m / 600 m ² b) c)	Übernahme Eigenanteil durch Gemeinde Claußnitz, Zustimmungen der Eigentümer vorhanden, Unterhaltungsvertrag mit Gemeinde notwendig oder Kauf der Fläche durch Gemeinde, keine Änderung der bisherigen Einleitung des entstehenden Oberflächenwassers notwendig	a) TG b) priv. Eigent. c) Gemeinde	Lage westl. von 115 03 (Zur Jahnhöhe); linienhaft angeordnete kaskadenartige Dämme als Hochwasserschutz der unterhalb liegenden OL Markersdorf, geordnete verzögerte Ableitung und Klärung des ankommenden Oberflächenwassers, komplette Bepflanzung der steilen Böschungen mit Bodendeckern

Anlagenverzeichnis

Nr.: /

Teilnehmergemeinschaft: Diethensdorf

Verf.-Nr.: 220131

Gemeinde: Claußnitz

Datum: 27.03.2012

Kreis: Mittelsachsen

Seite: 4 von 4

Bezeichnung der Anlagen			a) Länge/Fläche b) Gesamtfläche c) Gesamtbreite	Vorgesehene Regelungen Umfang der Maßnahme, entbehrlich werdende oder zu treffende öffentlich-rechtliche Entscheidungen, Vereinbarungen, sonstige Regelungen	a) Bauträger b) bisheriger c) künftiger Unterhaltungs- pflichtiger	Bemerkungen
Maßnahmennummer	Beschreibung der Maßnahmen	Bauweise				
5 1 6 2 1 - 0	Anlage linearer Biotope	mehreihig	a) 109 m / 325 m ² b) 5.633 m ² c)	verbleibt im Eigentum des ursprünglichen Eigentümers Ersatzmaßnahme	a) TG b) Eigentümer c) TG / später: Eigentümer	Taleinschnitt westl. des Wurzelbergweges; entlang Böschungsoberkante des rel. steilen Taleinschnitts auf 109 m Anpflanzung einer 3-reihigen Hecke (linienhafte Struktur), Extensivierung des Grünlandes im Talgrund
5 1 6 2 2 - 8	Anlage linearer Biotope	mehreihig	a) 332 m / 995 m ² b) 22.995 m ² c)	verbleibt im Eigentum des ursprünglichen Eigentümers Ersatzmaßnahme	a) TG b) Eigentümer c) TG / später: Eigentümer	am Amselgrundweg, südlich des Amselgrundbaches; Anpflanzung einer 3-reihigen Hecke entlang der Böschungsoberkante(linienhafte Struktur), linienhafte Anpflanzung einzelner Laubbäume, Extensivierung des Grünlandes entlang des Hanges
5 1 6 2 3 - 6	Anlage linearer Biotope	1 - reihig	a) 850m b) c)	verbleibt im Eigentum des ursprünglichen Eigentümers Ersatzmaßnahme	a) TG b) Eigentümer c) TG / später: Eigentümer	entlang des Weges wird eine Lindenreihe (bis zu 27 Stück) auf der Südseite gepflanzt Aufwertung der Landschaft
5 1 7 0 2 - 0	Anlage flächenhafter Biotope	flächenhaft	a) 243 m / 730 m ² b) 9.280 m ² c)	verbleibt im Eigentum des ursprünglichen Eigentümers Ersatzmaßnahme	a) TG b) Eigentümer c) TG / später: Eigentümer	im Amselgrund: flächenhafte Anpflanzung einer Streuobstwiese auf 8.550 m ² , Einfassung mit Hecken aus heimischen, standorttypischen Arten zum Schutz der Fläche nach außen und Erhöhung der Lebensraumstruktur
5 1 9 0 1 - 4	Verlegung / Verpflanzung	1 - reihig	a) 300 m b) c) 2,0 m	verbleibt im Eigentum des ursprünglichen Eigentümers Ersatzmaßnahme	a) TG b) Eigentümer c) TG / später: Eigentümer	einseitige Umpflanzung (150 m) / Neuanpflanzung (150 m) der vorhandenen beidseitigen Hecke am Wurzelbergweg und Weiterführung/Verdichtung in Richtung Markersdorf; es entsteht eine 1-reihige linienhafte Struktur westl. des Weges als Wegbegleitpflanzung; (Nutzung des Weges auf Grund der beidseitigen Struktur derzeit für landwirtsch. Fahrzeuge wegen fehlender Breite nicht möglich)

--	--	--	--	--	--	--